

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Forma del producto  | : Mezcla                    |
| Nombre del producto | : CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50 |
| UFI                 | : 9GKC-VN3M-V90T-AREY       |
| Código de producto  | : 3351                      |
| Grupo de productos  | : Mezcla                    |

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Categoría de uso principal                             | : Uso industrial, Uso profesional, Usos por los consumidores |
| Especificaciones de utilización industrial/profesional | : uso no dispersivo<br>Se usa en sistema cerrado             |
| Función o categoría de uso                             | : Lubricantes y aditivos                                     |

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

CHAMPION CHEMICALS NV  
Georges Gilliotstraat 52  
2620 Hemiksem - België  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@wolfoil.com](mailto:msds@wolfoil.com) - <https://www.championlubes.com>

#### 1.4. Teléfono de emergencia

| País      | Organismo/Empresa                                                                                                          | Dirección                                     | Número de emergencia | Comentario                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Austria   | Vergiftungsinformationszentrale                                                                                            | Stubenring 6<br>1010 Wien                     | +43 1 406 43 43      |                                                                                                                                                                                       |
| Bélgica   | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid                                        | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel         | +32 70 245 245       | Por favor, llame al 070 245 245 para preguntas urgentes sobre intoxicación (llamada gratuita 24 hs, todos los días), si no puede comunicarse, llame al 02 264 96 30 (tarifa estándar) |
| Bulgaria  | Национален токсикологичен информационен център<br>Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21<br>1606 София | +359 2 9154 233      |                                                                                                                                                                                       |
| Croacia   | Centar za kontrolu otrovanja<br>Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada                                        | Ksaverska Cesta 2<br>p.p. 291<br>10000 Zagreb | +385 1 234 8342      |                                                                                                                                                                                       |
| Dinamarca | Giftilinjen<br>Bispebjerg Hospital                                                                                         | Bispebjerg Bakke 23<br>2400 København NV      | +45 82 12 12 12      |                                                                                                                                                                                       |

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                        |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eslovaquia      | Národné toxikologické informačné centrum<br>Univerzitná nemocnica Bratislava,<br>pracovisko Kramáre, Klinika<br>pracovného lekárstva a toxikológie | Limbová 5<br>833 05 Bratislava                              | +421 2 54 77 41 66                                                                                     |                                                                                              |
| Estonia         | Mürgistusteabekeskus                                                                                                                               | Gonsiori 29<br>15027 Tallinn                                | 16662<br>+372 626 93 90                                                                                |                                                                                              |
| Finlandia       | Myrkytystietokeskus                                                                                                                                | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>29 Helsinki               | +358 9 471 977<br>+358 800 147 111                                                                     |                                                                                              |
| Francia         | ORFILA                                                                                                                                             |                                                             | +33 1 45 42 59 59                                                                                      |                                                                                              |
| Grecia          | Poisons Information Centre<br>Children's Hospital P&A Kyriakou                                                                                     | 11762 Athens                                                | +30 2 10 779 3777                                                                                      |                                                                                              |
| Hungría         | Országos Kémiai Biztonsági Intézet<br>Egészségügyi Toxikológiai<br>Tájékoztató Szolgálat                                                           | Nagyvárad tér 2.<br>1097 Budapest                           | +36 80 20 11 99                                                                                        |                                                                                              |
| Irlanda         | National Poisons Information Centre<br>Beaumont Hospital                                                                                           | PO Box 1297<br>Beaumont Road<br>9 Dublin                    | +353 1 809 2566<br>(Healthcare professionals-<br>24/7)<br>+353 1 809 2166 (public,<br>8am - 10pm, 7/7) |                                                                                              |
| Islandia        | Eitrunarmiðstöð<br>Landspítali                                                                                                                     | Fossvogi<br>108 Reykjavik                                   | +354 543 22 22                                                                                         |                                                                                              |
| Italia          | Centro Antiveleni di Roma (CAV<br>Policlinico "Umberto I")<br>Università di Roma, Policlinico<br>Umberto 1                                         | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma                    | +39 06 4997 8000                                                                                       |                                                                                              |
| Luxemburgo      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine<br>Astrid                                                             | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                       | +352 8002 5500                                                                                         |                                                                                              |
| Noruega         | Giftinformasjonen<br>Helsedirektoratet                                                                                                             | P.O. Box 7000 St. Olavs<br>Plass<br>130 Oslo                | +47 22 591300                                                                                          |                                                                                              |
| Países Bajos    | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                                                                                                     | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88                                                                                       | Únicamente para la<br>información del<br>personal médico en<br>caso de intoxicación<br>aguda |
| República Checa | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství VFN a 1.<br>LF UK                                                               | Na Bojišti 1<br>120 00 Praha 2                              | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402                                                                   |                                                                                              |
| Suecia          | Giftinformationscentralen                                                                                                                          | Box 60 500<br>171 76 Stockholm                              | 112 – begär<br>Giftinformation<br>+46 10 456 6700 (Från<br>utlandet)                                   |                                                                                              |

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Sensibilización cutánea, categoría 1

H317

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría H412

3

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)

:



GHS07

Palabra de advertencia (CLP)

: Atención

Contiene

: 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol

Indicaciones de peligro (CLP)

: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP)

: P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P280 - Llevar prendas de protección, guantes de protección.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

## 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

Observaciones

: Los aceites minerales en el producto contienen < 3% extracto DMSO (IP 346)

| Nombre                                                              | Identificador del producto                                                                          | %          | Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceite de base, sin especificar                                     | (N° CAS) 64742-54-7<br>(N° CE) 265-157-1<br>(N° Índice) 649-467-00-8<br>(REACH-no) 01-2119484627-25 | 1 – 4,9    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                               |
| 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol                                       | (N° CAS) 67124-09-8<br>(N° CE) 266-582-5<br>(REACH-no) 01-2119953277-30                             | 1 – 1,5    | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                          |
| 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol | (N° CAS) 1218787-32-6<br>(N° CE) 620-540-6<br>(REACH-no) 01-2119510877-33                           | 0,1 – 0,24 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| O,O,O-triphenyl phosphorothioate                                    | (N° CAS) 597-82-0<br>(N° CE) 209-909-9<br>(REACH-no) 01-2119979545-21                               | 0,1 – 0,24 | Repr. 2, H361fd                                                                                                                 |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Medidas de primeros auxilios no necesarias.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lave la piel con jabón suave/agua.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : No induzca al vomito. Enjuagarse la boca. Consultar a un médico inmediatamente.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos después de inhalación : No se considera que represente un riesgo significativo por inhalación en las condiciones previstas de uso normal.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : No se considera que represente un riesgo significativo para la piel en las condiciones previstas de uso normal.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : No se considera que exista un riesgo significativo de contacto con los ojos bajo condiciones de uso normal.
- Síntomas/efectos después de ingestión : No se considera que exista un riesgo significativo por ingestión en las condiciones previstas de uso normal.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Niebla de agua. Espuma. Polvo. Producto químico seco.
- Medios de extinción no apropiados : No utilice un flujo potente de agua.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de más información

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Medidas de precaución contra incendios : Precaución en caso de incendio químico.
- Instrucciones para extinción de incendio : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.
- Protección durante la extinción de incendios : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Equipo de protección : Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

- Equipo de protección : Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Para retención : Contenga y recupere los vertidos de gran volumen en el suelo mezclándolos con sólidos granulados inertes.
- Procedimientos de limpieza : Detergente. Recoger líquido derramado con un material absorbente arena, aserrín de madera, diatomita.

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Otros datos : Las zonas con vertidos pueden ser deslizantes. Utilice los envases adecuados para su eliminación.

### 6.4. Referencia a otras secciones

No se dispone de más información

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Evítese la exposición inútil. Normalmente se requiere tanto extracción local como ventilación general del lugar de trabajo.

Temperatura de manipulación : < 40 °C

Medidas de higiene : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Temperatura de almacenamiento : < 40 °C

Lugar de almacenamiento : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Indicaciones adicionales : Según la información de AGGIH TLV, una concentración de 5mg/m3 de aceite (neblina de aceite) (8h de trabajo por día) no entraña un peligro grave para la salud.

### 8.2. Controles de la exposición

#### Equipo de protección individual:

Gafas de seguridad. Guantes.

#### Protección de las manos:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. caucho de nitrilo (NBR) /

#### Protección de la piel y del cuerpo:

En las condiciones normales previstas de uso, no se recomienda ropa especial/equipo de protección cutánea.

#### Protección de las vías respiratorias:

No se recomienda un equipo de protección respiratoria especial en las condiciones previstas de uso normal con una ventilación adecuada.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Líquido

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Apariencia                                         | : Líquido aceitoso.                                  |
| Color                                              | : Amarillo-marrón.                                   |
| Olor                                               | : Característico.                                    |
| Umbral olfativo                                    | : No hay datos disponibles                           |
| pH                                                 | : No hay datos disponibles                           |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1)         | : No hay datos disponibles                           |
| Punto de fusión                                    | : No hay datos disponibles                           |
| Punto de solidificación                            | : No hay datos disponibles                           |
| Punto de ebullición                                | : No hay datos disponibles                           |
| Punto de inflamación                               | : > 180 °C @ ASTM D92                                |
| Temperatura de autoignición                        | : No hay datos disponibles                           |
| Temperatura de descomposición                      | : No hay datos disponibles                           |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                       | : No hay datos disponibles                           |
| Presión de vapor                                   | : No hay datos disponibles                           |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C                 | : No hay datos disponibles                           |
| Densidad relativa                                  | : No hay datos disponibles                           |
| Densidad                                           | : 895 kg/m³ @15°C                                    |
| Solubilidad                                        | : Producto poco soluble que sobrenada sobre el agua. |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : No hay datos disponibles                           |
| Viscosidad, cinemática                             | : 208 mm²/s @ 40°C                                   |
| Viscosidad, dinámica                               | : No hay datos disponibles                           |
| Propiedades explosivas                             | : No hay datos disponibles                           |
| Propiedad de provocar incendios                    | : No hay datos disponibles                           |
| Límites de explosión                               | : No hay datos disponibles                           |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

En condiciones normales ninguno.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales ninguno.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay datos disponibles.

### 10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes. Ácidos. Alcalinos.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales ninguno.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)                       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)                    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación)                 | : No clasificado |
| Corrosión o irritación cutáneas              | : No clasificado |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : No clasificado |

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|                                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado                                   |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado                                   |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                                   |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado                                   |

### CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Viscosidad, cinemática | 208 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|------------------------|-------------------------------|

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado                                                                                                      |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                                |

### 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol (67124-09-8)

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| CL50 peces 1            | > 0,75 mg/l Oncorhynchus mykiss           |
| CE50 Daphnia 1          | 0,58 mg/l Daphnia magna                   |
| EC50 72h algae 1        | > 100 mg/l Selenastrum capricornutum      |
| NOEC crónico peces      | 0,56 mg/l                                 |
| NOEC crónico crustáceos | 0,32 mg/l @2DY (Daphnia magna)            |
| NOEC crónico algas      | 100 mg/l @4DY (Selenastrum capricornutum) |

### O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| CL50 peces 1     | > 100 mg/l (Brachydanio rerio)      |
| CE50 Daphnia 1   | > 100 mg/l (Daphnia magna)          |
| EC50 72h algae 1 | 14,4 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |
| NOEC (agudo)     | > 5,5 @ 21DY (Daphnia magna)        |

### 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol (1218787-32-6)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| CL50 peces 1       | 0,1 mg/l Brachydanio rerio                         |
| CE50 Daphnia 1     | 0,043 mg/l Daphnia magna                           |
| EC50 72h algae 1   | 0,0053 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata        |
| NOEC crónico algas | 0,0156 mg/l @3DY (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | No es soluble en el agua; por tanto, sólo es mínimamente biodegradable. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol (67124-09-8)

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DBO (% de DTO) | 5,9 % DThO @28DY OECD TG 301 F |
|----------------|--------------------------------|

#### 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol (1218787-32-6)

|                |           |
|----------------|-----------|
| DBO (% de DTO) | 63 % DThO |
|----------------|-----------|

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol (67124-09-8)

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | 5,7 |
|----------------------------------------------------|-----|

#### O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

|             |       |
|-------------|-------|
| FBC peces 1 | 2,551 |
|-------------|-------|

#### 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol (1218787-32-6)

|             |             |
|-------------|-------------|
| FBC peces 1 | 110,2 mg/kg |
|-------------|-------------|

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | 3,6 |
|----------------------------------------------------|-----|

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

### 12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones adicionales | : Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Número ONU

|               |                |
|---------------|----------------|
| N° ONU (ADR)  | : No aplicable |
| N° ONU (IMDG) | : No aplicable |
| N° ONU (IATA) | : No aplicable |
| N° ONU (ADN)  | : No aplicable |
| N° ONU (RID)  | : No aplicable |

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Designación oficial de transporte (ADR) | : No aplicable |
|-----------------------------------------|----------------|



# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (IATA) | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (ADN)  | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (RID)  | : No aplicable |

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### ADR

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) | : No aplicable |
|----------------------------------------------|----------------|

#### IMDG

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) | : No aplicable |
|-----------------------------------------------|----------------|

#### IATA

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) | : No aplicable |
|-----------------------------------------------|----------------|

#### ADN

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) | : No aplicable |
|----------------------------------------------|----------------|

#### RID

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (RID) | : No aplicable |
|----------------------------------------------|----------------|

### 14.4. Grupo de embalaje

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Grupo de embalaje (ADR)  | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (IATA) | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (ADN)  | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (RID)  | : No aplicable |

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Peligroso para el medio ambiente | : No                                     |
| Contaminante marino              | : No                                     |
| Otros datos                      | : No se dispone de información adicional |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No aplicable

#### Transporte marítimo

No aplicable

#### Transporte aéreo

No aplicable

#### Transporte por vía fluvial

No aplicable

#### Transporte ferroviario

No aplicable

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 15.1.2. Reglamentos nacionales

#### Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK) : WGK 3, Muy peligrosa para el agua (Clasificación según AwSV, Anexo 1)  
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) : No está sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

#### Países Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aceite de base, sin especificar, 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol figuran en la lista  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aceite de base, sin especificar, 1-(ter-dodeciltio)-2-propanol figuran en la lista  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ninguno de los componentes figura en la lista  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Ninguno de los componentes figura en la lista  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Ninguno de los componentes figura en la lista

#### Dinamarca

Reglamento nacional danés : Los menores de 18 años no están autorizados a utilizar el producto

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

## SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                     |
|                           | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|                           | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|                           | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|                           | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|                           | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|                           | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|                           | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|                           | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|                           | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|                           | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|                           | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|                           | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|                           | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|                           | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

Otros datos : La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

# CHAMPION AXLE FD-1 SAE 50

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### Texto íntegro de las frases H y EUH:

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                    |
| Aquatic Acute 1     | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1                 |
| Aquatic Chronic 1   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1               |
| Aquatic Chronic 2   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2               |
| Asp. Tox. 1         | Peligro por aspiración, categoría 1                                                    |
| Eye Dam. 1          | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                              |
| Repr. 2             | Toxicidad para la reproducción, categoría 2                                            |
| Skin Corr. 1C       | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C                          |
| Skin Sens. 1        | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                   |
| H302                | Nocivo en caso de ingestión.                                                           |
| H304                | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.         |
| H314                | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                       |
| H317                | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                       |
| H318                | Provoca lesiones oculares graves.                                                      |
| H361fd              | Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que puede dañar el feto. |
| H400                | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                              |
| H410                | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.               |
| H411                | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                   |
| H412                | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                   |

SDS EU (Anexo II de REACH)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto