14/04/2025 65510

WOLF RACING 10W-60 ESTER

Este aceite sintético para carreras con PAO está enriquecido con ésteres y un sistema de mezcla de componentes equilibrados con precisión que ofrece un alto nivel de características antidesgaste que reducen la fricción. Esta protección avanzada está diseñada para ayudar a proporcionar la potencia óptima.

APLICACIONES

Este avanzado aceite totalmente sintético y basado en ésteres ha sido específicamente diseñado motores de carrera. El objetivo de este lubricante de alto rendimiento es ofrecer una excelente reducción de la fricción.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor. Estilo de conducción: carreras

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	154.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	23.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		179
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Color	VISUAL		DARK BLUE

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

