

# WOLF ANTIFREEZE EVO LL

03/05/2025  
50054

Nykyaikaisille erittäin suorituskykyisille moottoreille suunniteltu jäähdytysainetiiviste, jossa käytetään PSi-OAT-korroosiosuojatekniikkaa. PSi-OAT-tekniikassa orgaaniset hapot ja mineraalien estoaineet muodostavat parhaan mahdollisen suojan moottorille.

Tätä G12 Evo -jäähdytysnestetiivistettä voidaan käyttää G13-, G12+-, G12+- ja G11-sovelluksissa.

## KÄYTTÖKOhteet

Tiiviste on laimennettava vedellä ennen käyttöä. Sitä voi käyttää 33–60 tilavuusprosentin pitoisuudella. Suosittelemme sekoitussuhdetta 1:1 (50 % tilavuudesta) ja vain demineralisoidun tai tislattun veden käyttöä. Se tarjoaa pitkäaikaisen suojan VW TL 774 L (G12 Evo) -sovelluksissa ja monissa muissa alkuperäisvalmistajien sovelluksissa.

## OMINAISUUDET

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet.

Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja.

Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputasoinen suorituskyky kylmissä lämpötiloissa.

## LUOKITUKSET

|                  |              |             |           |
|------------------|--------------|-------------|-----------|
| AFNOR            | NF R 15-601  | 2G          | SFU       |
| ASTM             | D1384        | ALFA ROMEO  | SFU       |
| ASTM             | D3306        | APRILIA     | SFU       |
| ASTM             | D4340        | ATLAS       | SFU       |
| ASTM             | D4985        | AUDI        | SFU       |
| ASTM             | D6210        | BMW         | LC-18     |
| AUSTRALIEN STD   | AS 2108-2004 | BMW         | LC-87     |
| BS               | 6580-2010    | BMW         | LC-97     |
| CHINESE STANDARD | GB 29743     | BUGATTI     | SFU       |
| CUNA             | NC 956-16    | BYD         | SFU       |
| JIS              | K2234:2018   | CASE        | JIC-501   |
| KOREAN STD       | KS M 2142    | CASE        | MAT 3624  |
| MIL              | BT-PS-606 A  | CATERPILLAR | GCM34     |
| MIL              | DCSEA 615/C  | CHEVROLET   | SFU       |
| MIL              | E/L-1415b    | CHRYSLER    | SFU       |
| MIL              | FS 6850-0951 | CITROËN     | -         |
| MIL              | TL 6850-0038 | CLAAS       | SFU       |
| NATO             | S759         | CUMMINS     | 85T8-2    |
| ÖNORM            | V5123        | CUMMINS     | CES 14439 |
| POLISH STANDARD  | PN-C-40007   | CUMMINS     | CES 14603 |
| SAE              | J1034        | DACIA       | SFU       |
| SAE              | J1941        | DAEWOO      | SFU       |
| SAE              | J814         | DAF         | MAT 74002 |
| SANS             | 1251:2005    | DAIHATSU    | SFU       |
| SWISS FED.LAB    | EMPA 170'803 | DEUTZ       | DQC-CA-14 |
| UNE              | 26-361-88/1  | DEUTZ       | DQC-CB-14 |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| DEUTZ             | DQC-CC-14      |
| DEUTZ-FAHR        | SFU            |
| DODGE             | SFU            |
| DTFR              | 29C100         |
| DTFR              | 29C110         |
| DTFR              | 29C120         |
| DUCATI            | SFU            |
| EICHER ENGINES    | SFU            |
| FAUN              | SFU            |
| FENDT             | SFU            |
| FERRARI           | SFU            |
| FIAT              | SFU            |
| FORD              | ESD-M97B49-A   |
| FORD              | SFU            |
| FORD              | WSS-M97B44-D   |
| FORD              | WSS-M97B57-A1  |
| FUSO              | SFU            |
| FVV STD           | FVV R 530:2005 |
| GILERA            | SFU            |
| GM                | B 040 1065     |
| GM                | GMW 3420       |
| GMC               | SFU            |
| HINO              | SFU            |
| HITACHI           | SFU            |
| HONDA             | SFU            |
| HUERLIMANN        | SFU            |
| IRISBUS           | SFU            |
| IRIZAR            | SFU            |
| ISUZU             | SFU            |
| IVECO             | 18-1830        |
| JAGUAR            | CMR 8229       |
| JAGUAR            | E-VEHICLES     |
| JAGUAR            | SFU            |
| JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.651.5003 |
| JD                | SFU            |
| JEEP              | SFU            |
| JENBACHER         | TA 1000-0200   |
| KAWASAKI          | SFU            |
| KOBELCO           | SFU            |
| KOMATSU           | SFU            |
| KTM               | SFU            |
| KYMCO             | SFU            |
| LADA              | SFU            |
| LAMBORGHINI       | SFU            |
| LAMBORGINI        | -              |
| LAND ROVER        | E-VEHICLES     |
| LAND ROVER        | SFU            |
| LAND ROVER        | STJLR.651.5003 |
| LEXUS             | SFU            |
| LIEBHERR          | LH-00-COL5C    |
| LIEBHERR          | SFU            |
| LOTUS             | SFU            |
| MAHLE             | SFU            |
| MAN               | 175D           |
| MAN               | 324 NF         |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| MAN           | 324 Si-OAT         |
| MAN           | 324 Si-OAT EVO     |
| MAN           | 324 SNF            |
| MAZDA         | SFU                |
| MB            | 325.0              |
| MB            | 325.3              |
| MB            | 325.5              |
| MB            | 325.6              |
| MIL           | FSD 8704           |
| MINI          | LC-87              |
| MTU           | MTL 5048           |
| MWM           | SFU                |
| NISSAN        | SFU                |
| OPEL          | B 040 240          |
| OPEL          | GME L1301          |
| OPEL          | SFU                |
| PERKINS       | SFU                |
| PIAGGIO       | SFU                |
| PORSCHE       | SFU                |
| PSA           | SFU                |
| RENAULT       | SFU                |
| ROLLS-ROYCE   | LC-87              |
| ROLLS-ROYCE   | MTL 5048           |
| ROLLS-ROYCE   | SFU                |
| ROVER/MG      | SFU                |
| SAAB          | 690 1599           |
| SAAB          | SFU                |
| SAME          | SFU                |
| SCANIA        | SFU                |
| SCANIA        | TB 1451            |
| SEAT          | SFU                |
| SETRA         | SFU                |
| SKODA         | SFU                |
| SMART         | SFU                |
| STEYER MOTORS | SFU                |
| SUBARU        | SFU                |
| SYM           | SFU                |
| TADANO        | SFU                |
| TESLA         | SFU                |
| TGB           | SFU                |
| TOYOTA        | SFU                |
| TRIUMPH       | SFU                |
| VAN HOOL      | SFU                |
| VAUXHALL      | GME L1301          |
| VAUXHALL      | GMW 3420           |
| VOLVO         | TR-31854114-002    |
| VOLVO         | VCS-2              |
| VW            | TL 774-C (G11)     |
| VW            | TL 774-D (G12)     |
| VW            | TL 774-F (G12+)    |
| VW            | TL 774-G (G12++)   |
| VW            | TL 774-J (G13)     |
| VW            | TL 774-L (G12 EVO) |
| YAMAHA        | SFU                |
| YANMAR        | SFU                |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                      | Menetelmä  | Yksikkö     | Keskimääräinen tulos |
|----------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C          | -36                  |
| Happamuuden säätö          | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 10.5                 |
| Tiheys lämpötilassa 20 °C  | ASTM D4052 | g/ml        | 1.125                |
| Väri                       | VISUAL     |             | PINK                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

