



# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878  
Data wydania: 02/07/2019 Data aktualizacji: 18/12/2024 Zastępuje wersję z dn.: 06/02/2023 Wersja: 2.0

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu : Mieszanina  
Nazwa produktu : CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE  
Kod produktu : 65635  
Rodzaj produktu : CHAMPION  
Grupa produktów : Mieszanina

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

##### Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria głównego zastosowania : Przemysłowe zastosowanie ,Zastosowanie profesjonalne,Zastosowania konsumenckie  
Szczegóły dot. zastosowań : zastosowanie nierozpowszechnione  
przemysłowych/profesjonalnych stosowane w systemach zamkniętych  
Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

CHAMPION CHEMICALS N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem, Antwerpen  
België  
T 0032 (0)3 870 00 00, F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@championlubes.com](mailto:msds@championlubes.com), <https://www.championlubes.com>

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 0032 (0)3 870 00 00

| Kraj/obszar | Organ/Spółka                                           | Adres                                  | Numer telefonu alarmowego            | Komentarz |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Polska      | Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. | Aleja Solidarności 67<br>03-401 Warsaw | +48 22 619 66 54<br>+48 22 619 08 97 |           |

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

##### Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

**Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.**

Brak dodatkowych informacji

#### 2.2. Elementy oznakowania

##### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera C14-16-18 alkilofenol, kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

#### 2.3. Inne zagrożenia

Contains no PBT and/or vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja(-e) nie została(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e) zaburzająca(-e) funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym 0,1 % lub wyższym

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.2. Mieszaniny

Uwagi : Zawierają oleje mineralne zawarte w produkcie < 3 % ekstraktu DMSO (IP 346)

| Nazwa                                                                           | Identyfikator produktu                                                           | %          | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated                                             | Numer CAS: 157707-86-3<br>Numer WE: 500-393-3<br>REACH-nr: 01-2119493949-12-0000 | 5 – 15     | Asp. Tox. 1, H304                                                    |
| C14-16-18 alkilofenol                                                           | Numer CAS: 1190625-94-5<br>Numer WE: 931-468-2<br>REACH-nr: 01-2119498288-19     | 1 – 1.49   | Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373                                |
| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu | Numer WE: 457-320-2<br>REACH-nr: 01-0000019337-66                                | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy.  
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Skórę umyć wodą i delikatnym mydłem.  
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W razie kontaktu z oczami natychmiast je przemyć czystą wodą przez 10-15 minut.  
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : W przewidywanych warunkach normalnego użytkowania nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla dróg oddechowych.  
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w spodziewanych warunkach normalnego użycia.  
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Raczej nie stanowi większego zagrożenia przy kontakcie z oczami w spodziewanych warunkach normalnego użycia.  
Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w razie spożycia w spodziewanych warunkach normalnego użycia.

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Mgła wodna. Piana. Proszek. Proszek gaśniczy.  
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody.

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak dodatkowych informacji

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

- |                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru | : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego.                                                |
| Instrukcje gaśnicze                          | : Do schłodzenia pojemników, które uległy ekspozycji, używać aerozolu wodnego lub mgły.                   |
| Ochrona podczas gaszenia pożaru              | : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony dróg oddechowych. |

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

#### Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

- |                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie ochronne | : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

#### Dla osób udzielających pomocy

- |                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie ochronne | : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- |                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia | : Duże ilości rozlanego materiału zająć i odzyskać mieszając go z obojętnymi ziarnistymi ciałami stałymi.      |
| Metody usuwania skażenia                     | : Detergent. Rozlany płyn zebrać materiałem chłonnym, np. piaskiem, trocinami, ziemią okrzemkową.              |
| Inne informacje                              | : Miejsce, w którym doszło do rozlania się materiału może być śliskie. Używać odpowiednie pojemniki na odpady. |

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- |                                                        |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania | : Nie dopuszczać do niepotrzebnej ekspozycji. Zwykle konieczne jest zastosowanie zarówno lokalnego wyciągu, jak i wentylacji ogólnej pomieszczenia. |
| Temperatura użytkowania                                | : < 40 °C                                                                                                                                           |
| Zalecenia dotyczące higieny                            | : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne ekspozowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem.                   |

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

- |                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania | : ≤ 40 °C                                                        |
| Miejsce przechowywania    | : Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. |

#### Niemcy

- |                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa przechowywania (LGK, TRGS 510) | : LGK 10-13 - Inne substancje palne i niepalne |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL)                 |                                                                  |
| Nazwa miejscowa                                                                 | Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex |
| IOEL TWA                                                                        | 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| USA - ACGIH - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy               |                                                                  |
| ACGIH OEL TWA                                                                   | 5 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| ACGIH OEL STEL                                                                  | 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |

#### 8.2. Kontrola narażenia

##### Indywidualne wyposażenie ochronne

###### Osobiste wyposażenie ochronne:

Okulary ochronne. Rękawiczki.

###### Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



##### Ochronę oczu lub twarzy

###### Ochrona oczu:

Standard EN 166 - Personal eye-protection.

##### Ochrona skóry i ciała

###### Ochrona skóry i ciała:

W normalnych warunkach użycia nie zaleca się stosowania specjalnej odzieży/sprzętu przeznaczonego do ochrony skóry.

###### Ochrona rąk:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Kauczuk nitylowy (NBR) /

##### Ochronę dróg oddechowych

###### Ochronę dróg oddechowych:

W normalnych warunkach użycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca się stosowania specjalnego sprzętu przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych.

### SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Stan skupienia             | : Ciekły              |
| Kolor                      | : brown.              |
| Wygląd                     | : Płyn oleisty.       |
| Zapach                     | : Charakterystyka.    |
| Próg zapachu               | : Niedostępny         |
| Temperatura topnienia      | : Niedostępny         |
| Temperatura krzepnięcia    | : Niedostępny         |
| Temperatura wrzenia        | : Niedostępny         |
| Palność materiałów         | : Niedostępny         |
| Dolna granica wybuchowości | : Niedostępny         |
| Górna granica wybuchowości | : Niedostępny         |
| Temperatura zapłonu        | : > 220 °C (ASTM D92) |
| Temperatura samozapłonu    | : Niedostępny         |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temperatura rozkładu                           | : Niedostępny                                                 |
| pH                                             | : Niedostępny                                                 |
| Lepkość, kinematyczna                          | : 38.5 mm²/s @40°C (ASTM D445)                                |
| Rozpuszczalność                                | : Słabo rozpuszczalny, produkt unosi się na powierzchni wody. |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) | : Niedostępny                                                 |
| Prężność pary                                  | : Niedostępny                                                 |
| Prężność pary w temperaturze 50 °C             | : Niedostępny                                                 |
| Gęstość                                        | : 0.84 g/ml @15°C (ASTM D4052)                                |
| Gęstość względna                               | : Niedostępny                                                 |
| Gęstość względna pary w temp. 20°C             | : Niedostępny                                                 |
| Charakterystyka cząsteczek                     | : Nie dotyczy                                                 |

### 9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach nieobecne.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nieobecne.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Brak danych.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze. kwasy. Zasady.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach nieobecne.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Toksyczność ostra (doustnie)  | : Nie sklasyfikowany |
| Toksyczność ostra (skórnie)   | : Nie sklasyfikowany |
| Toksyczność ostra (inhalacja) | : Nie sklasyfikowany |

| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (157707-86-3)                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 doustnie, szczur                                                           | > 5000 mg/kg            |
| LD50, skóra, szczur                                                             | > 2000 mg/kg            |
| LC50 Inhalacja - Szczur                                                         | 5.2 mg/l/4h             |
| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu |                         |
| LD50 doustnie, szczur                                                           | > 2000 mg/kg (OECD 425) |
| LD50, skóra, szczur                                                             | > 2000 mg/kg (OECD 402) |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Działanie żrące/drażniące na skórę | : Nie sklasyfikowany |
|------------------------------------|----------------------|

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Działanie żrące/drażniące na skórę, królik | Działa drażniąco na skórę (4 godziny, OECD 404 methode) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Nie sklasyfikowany

### kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, królik | Działa drażniąco na oczy |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Działanie uczulające na skórę: Nie sklasyfikowany (Składnik „fenol alkilowy C14-16-18” jest zanieczyszczeniem substancji obecnej w produkcie. W oparciu o badania tej substancji zanieczyszczenia fenolem alkilowym C14-16-18 nie zalicza się do czynników działających uczulająco na skórę.). Działanie uczulające na drogi oddechowe: Nie sklasyfikowany (Składnik „fenol alkilowy C14-16-18” jest zanieczyszczeniem substancji obecnej w produkcie. W oparciu o badania tej substancji zanieczyszczenia fenolem alkilowym C14-16-18 nie zalicza się do czynników działających uczulająco na skórę.).

### kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę, Świnka morska | Tak (OPPTS 870.2600) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany

### kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu

|                                                                      |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Szkodliwe działanie na rozrodczość, samiec, samica, doustnie, szczur | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione (OECD 421) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Nie sklasyfikowany

### C14-16-18 alkilofenol (1190625-94-5)

|                                                                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) | 1000 mg/kg masy ciała/dzień Daily dose (OECD 407) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni) | 670 mg/kg masy ciała/dzień Daily dose (OECD 410) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany

### CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Lepkość, kinematyczna | 38.5 mm <sup>2</sup> /s @40°C (ASTM D445) |
|-----------------------|-------------------------------------------|

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwałe (ostre) : Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwałe (przewlekłe) : Nie sklasyfikowany

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (157707-86-3) |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]                                   | > 1000 mg/l                           |
| LC50 - Inne organizmy wodne [1]                   | > 1000 mg/l scenedes quadricauda @3hr |
| EC50 72h - Algi [1]                               | > 1000 mg/l waterflea @2DY            |
| EC50 72h - Algi [2]                               | > 125 mg/l waterflea @21DY            |
| NOEC (ostre)                                      | 125 mg/l @Waterflea @21DY             |
| NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów      | > 1000 @scenedesmus quadriacauda @3hr |

| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LC50 - Ryby [1]                                                                 | > 94.8 mg/l @96h; Oncorhynchus mykiss (OECD 203)         |
| LC50 - Ryby [2]                                                                 | > 670 mg/l @96h; Oncorhynchus mykiss (OECD 203)          |
| EC50 - Skorupiaki [1]                                                           | 50 mg/l @48h; Daphnia magna (OECD 202)                   |
| EC50 72h - Algi [1]                                                             | 14 mg/l @72h; Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201) |
| NOEC (ostre)                                                                    | 94.8 mg/l OECD 203 (Oncorhynchus mykiss, 96h)            |
| NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków                               | 100 mg/l @21d; Daphnia Magna (OECD 211)                  |
| NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów                                    | 4.05 mg/l                                                |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu   | Nierozpuszczalny w wodzie, w związku z czym ulega biodegradacji jedynie w minimalnym stopniu. |

| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (157707-86-3) |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu                   | Szybko degradowalny     |
| Biodegradacja                                     | 2 % 28DY @ OECD TG 301D |

| C14-16-18 alkilofenol (1190625-94-5) |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu      | Szybko degradowalny |

| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu                                                 | Nie ulega biodegradacji.          |
| Biodegradacja                                                                   | 23 % @29d; 29,04 mg/L (OECD 301B) |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

| 1-Decene, homopolymer, hydrogenated (157707-86-3) |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)    | > 6.5 |

| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BCF - Ryby [1]                                                                  | 88 @8w; 0,05mg/l; Cyprinus carpio (OECD 305)                       |
| BCF - Ryby [2]                                                                  | < 7.4 @8w; 0,5mg/l; Cyprinus carpio (OECD 305)                     |
| Zdolność do bioakumulacji                                                       | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |

### 12.4. Mobilność w glebie

| kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ekologia - gleba                                                                | Adsorbuje się do gleby po emisji. |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje                     | : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami. |
| Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) | : 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe           |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

|              |               |
|--------------|---------------|
| Nr UN (ADR)  | : Nie dotyczy |
| Nr UN (IMDG) | : Nie dotyczy |
| Nr UN (IATA) | : Nie dotyczy |
| Nr UN (ADN)  | : Nie dotyczy |
| Nr UN (RID)  | : Nie dotyczy |

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)  | : Nie dotyczy |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) | : Nie dotyczy |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) | : Nie dotyczy |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)  | : Nie dotyczy |
| Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)  | : Nie dotyczy |

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

#### ADR

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) | : Nie dotyczy |
|------------------------------------------|---------------|

#### IMDG

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) | : Nie dotyczy |
|-------------------------------------------|---------------|

#### IATA

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) | : Nie dotyczy |
|-------------------------------------------|---------------|

#### ADN

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) | : Nie dotyczy |
|------------------------------------------|---------------|

#### RID

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) | : Nie dotyczy |
|------------------------------------------|---------------|

### 14.4. Grupa pakowania

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grupa pakowania (ADR)  | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (IMDG) | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (IATA) | : Nie dotyczy |
| Grupa opakowań (ADN)   | : Nie dotyczy |
| Grupa pakowania (RID)  | : Nie dotyczy |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

#### Transport drogowy

Nie dotyczy

#### transport morski

Nie dotyczy

#### Transport lotniczy

Nie dotyczy

#### Transport śródlądowy

Nie dotyczy

#### Transport kolejowy

Nie dotyczy

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Przepisy UE

##### Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

##### Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

##### Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH

##### Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów)

##### Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych)

##### Rozporządzenie w sprawie zubożenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporządzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczących warstwę ozową)

##### Rozporządzenie w sprawie produktów podwójnego zastosowania (2021/821)

Contains no substance subject to the Regulation (EU) 2021/821 for the control of dual-use items

##### Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych)

##### Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004)

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych)

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Przepisy krajowe

#### Niemcy

- Employment restrictions : Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujących (MuSchG).  
Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa dotycząca ochrony zatrudnianej młodzieży (JArbSchG).
- Klasa zagrożenia dla wody (WGK) : WGK 1, niewielkie zagrożenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1).
- Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV) : Nie podlega Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

#### Holandia

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście
- SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Żaden składnik nie znajduje się na liście
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Żaden składnik nie znajduje się na liście
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Żaden składnik nie znajduje się na liście

#### Dania

- Duńskie regulacje krajowe : Kobiety ciężarne/karmiące piersią pracujące z tym produktem nie powinny pozostawać z nim w bezpośrednim kontakcie

#### Polska

- Polskie regulacje krajowe : Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended).  
Act of 14 December 2012 on Waste (J. o L. 2013, item 322 as amended).  
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).  
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).  
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 382).  
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. of 3 July 2018, item 1286 as amended).  
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488).  
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166).  
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).  
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

## SEKCJA 16: Inne informacje

| Wskazanie zmian |                     |               |
|-----------------|---------------------|---------------|
| Sekcja          | Pozycja zmieniona   | Uwagi         |
|                 | Data aktualizacji   | Zmodyfikowano |
|                 | Format karty SDS UE | Zmodyfikowano |

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Wskazanie zmian |                                                                                                                   |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sekcja          | Pozycja zmieniona                                                                                                 | Uwagi         |
|                 | Zastępuje                                                                                                         | Zmodyfikowano |
| 3               | Skład/informacja o składnikach                                                                                    | Zmodyfikowano |
| 9               | Gęstość                                                                                                           | Zmodyfikowano |
| 9               | Temperatura zapłonu                                                                                               | Zmodyfikowano |
| 9               | Lepkość, kinematyczna                                                                                             | Zmodyfikowano |
| 11.2.           | Niepożądanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Dodano        |
| 12.6            | Niepożądane skutki dla środowiska spowodowane przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego    | Dodano        |
| 13.1            | Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW)                                                                          | Dodano        |
| 15.1            | Numer w norweskiej rejestracji produktów                                                                          | Usunięto      |

| Skróty i akronimy: |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                     |
|                    | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|                    | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|                    | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|                    | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|                    | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|                    | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|                    | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|                    | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|                    | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|                    | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|                    | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|                    | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|                    | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|                    | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

### Inne informacje

: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uzyskaliśmy ze źródeł naszym zdaniem wiarygodnych. Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, w sposób dorozumiany bądź jawny, że podane informacje są poprawne. Warunki lub metody obchodzenia się z produktem, jego przechowywania, stosowania i usuwania znajdują się poza naszą kontrolą i mogą nie być nam znane. Z tego i innych powodów nie bierzemy odpowiedzialności oraz całkowicie zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich strat, szkód czy kosztów poniesionych w związku z obchodzeniem się z produktem, jego przechowywaniem, użytkowaniem czy usuwaniem. Niniejszą kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej opracowano wyłącznie dla tego produktu, w związku z tym nie należy jej odnosić do innych produktów. Jeżeli niniejszy produkt stanowi składnik innego produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej mogą nie mieć zastosowania.

# CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C5 RFE

## Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3                                                                              |
| Asp. Tox. 1                      | Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1                                                                                                                   |
| EUH208                           | Zawiera C14-16-18 alkilofenol, kompleks wielosiarczku molibdenu, alkilu o długim łańcuchu i dwutiokarbaminianu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| EUH210                           | Karta charakterystyki dostępna na żądanie.                                                                                                                      |
| H304                             | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.                                                                                           |
| H315                             | Działa drażniąco na skórę.                                                                                                                                      |
| H317                             | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                                                                                        |
| H373                             | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.                                                                               |
| H412                             | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                             |
| Skin Irrit. 2                    | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2                                                                                                                 |
| Skin Sens. 1                     | Działanie uczulające na skórę, kategoria 1                                                                                                                      |
| STOT RE 2                        | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2                                                                                     |

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu